

ВЕСТНИК ВОДОКАНАЛА

WWW.VODOKANALPODOLSK.RU

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ «ВЕСТНИК» МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»

ТЕХОСМОТР: ВЫСШАЯ ОЦЕНКА!

10 июня 2016 года на предприятии прошёл годовой технический осмотр дорожно-строительной техники, тракторов и спецмашин. Всего на балансе Автотранспортного участка МУП «Водоканал» числятся 32 единицы: экскаваторы, бульдозеры, трактора с навесным оборудованием, косилки, снегоуборочные, погрузчики и другие самоходные машины. 3 единицы прошли технический осмотр в апреле. На ГТО-2016 представлено 29 машин.

Технический осмотр проводил Главный государственный инженер, инспектор Гостехнадзора А.Б. Темников.

Подготовка каждой машины к техническому осмотру проходила в несколько этапов:

1. Техническая подготовка машины с устранением неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации, ремонт или замена узлов, агрегатов, пришедших в нерабочее состояние или с полным износом; особое внимание уделялось системам, обеспечивающих безопасность машин на дорогах Большого Подольска (рулевое управление, тормозная система, «исправность света», состояние шин). При подготовке техники на этом этапе все сработали профессионально и с энтузиазмом; работа спорилась, особенно ответственно отнеслись к этому мероприятию слесари по ремонту автомобилей С.Н. Пылаев, М.О. Репин, В.П. Кашаев, Н.В. Лузков.

2. Приведение и при необходимости восстановление внешнего вида техники: мойка, подготовка и окраска машины. Кропотливая и «видна» работа. Здесь постарался слесарь по ремонту автомобилей А.И. Загоруй, и хочется отметить слаженную работу мастеров нашего кузовного участка А.Ю. Кашицына и С.В. Лычкова.

3. Проверка укомплектованности техники.

В период подготовки каждому механизатору была выдана «Памятка» – о том, как правильно подготовить машину к техосмотру; этот документ разработан на основе требований Гостехнадзора, с учетом требований допуска ТС к

эксплуатации и типичных замечаний по машинам на технических осмотрах прошлых лет.

Технический осмотр проходил в гаражах на ул. Пионерская-16 и ул. Домодедовское шоссе-25 б. Этот день, 10 июня, после череды дождей выдался на редкость солнечным, что способствовало хорошему показу техники. В каждом из гаражей к приезду инспектора все машины, выстроенные в ряд, сверкали на солнце свежеевыкрашенной краской, а механизаторы в который раз осматривали своего «любимца» и сверяли документы. При осмотре инспектор Гостехнадзора А.Б. Темников проверял документы механизатора, документы на машину, укомплектованность машины, порядок на рабочем месте машиниста. Затем проходил осмотр машины на отсутствие подтекания масел, топлива, технических жидкостей, на наличие люфтов в рулевом управлении, проверялась работа тормозов, работоспособность света и световой сигнализации. Проверяли также защиту вращающихся частей дополнительных агрегатов и на двигателе и т.д. После осмотра машины, при отсутствии нарушений, механизатор сразу отправлялся на работу. Незначительные замечания быстро устранялись в ходе проверки.

Хороший внешний вид машин, техническое состояние, профессионализм механизаторов – все это сложило положительную оценку подготовки и прохождения ГТО-2016, и все 29 машин прошли технический осмотр и были допущены к работе.

Все механизаторы отнеслись к подготовке машин к техническому осмотру ответственно, старательно, но все же можно отметить отличившихся: машиниста экскаватора П.В. Кирюхина, трактористов А.С. Тишкина и В.Ф. Гапоненко. Остается пожелать всем хорошей работы и удачи на дорогах.

А.П. Суровых,
инженер по БДД



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕТРОЛОГОВ

На очередном оперативном совещании руководителей подразделений Водоканала был заслушан отчет начальника Метрологического отдела Ильи Александровича Сухарникова о деятельности этого подразделения за 5 месяцев 2016 года. Всего средств измерений (СИ) на нашем предприятии 1164, из которых 122 подлежат проверке. Доля СИ, проверенных в установленные сроки, составила в отчетном периоде 84%. С нарушением сроков были проверены: 15 СИ – СВНС, 38 – ИЦ, 8 – СА, 3 – АТУ. Причинами несоблюдения сроков проверки названы несвоевременное финансирование и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководителей подразделений.

В 1-м полугодии 2016 года обеспеченность водопотребления для нужд предприятия приборами учета составила 100%. На скважинах проверили 10 расходомеров,

при этом расходомеров, не соответствующих установленным требованиям, не выявлено.

По оказанию дополнительных услуг фактические показатели заметно разнятся с плановыми: квартирных приборов учета в течение 5 месяцев установили 85 из 400 плановых на год, общедомовых – 3 из 200, в частном секторе – 90 из 500. А вот по юридическим лицам картина совсем иная: вместо 25 плановых было установлено 52 прибора учета.

Сравнительный анализ объемов работ по установке общедомовых приборов учета воды показал: за 5 месяцев 2016 года установили 5 приборов учета, а в прошлом году – 24. В частном секторе приборов учета воды установлено в этом году почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Сравнительный анализ установки индивидуальных приборов учета воды в многоквартирных

домах показал, что в прошлом году установили 232 прибора, в 2016-м – 85, а у юридических лиц соответственно – 93 и 52.

Есть целый ряд организаций-должников, которые производят оплату услуг Водоканала не по графику, это МУЖРП №№2, 3, 4, 5 и ЖПЭТ-2. Также с отставанием платит Комитет по образованию администрации г.о. Подольск. Ставший банкротом ОЗ «Луч» не оплатил 200 тыс. руб. за услуги с декабря 2012 года. Общая сумма долга составляет около 4 млн. 376 тыс.руб.

В этом году метрологам предстоит еще много работы по установке узлов учета холодной воды в многоквартирных домах и частных домовладениях, не забывая при этом своевременно выполнять График поверки средств измерений.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ УРОВ

С отчетом о деятельности Участка по ремонту отопления и вентиляции (УРОВ) за 2015 год и 5 месяцев 2016 года выступил на оперативном совещании начальник участка Александр Юрьевич Галдин. Он ознакомил руководителей подразделений с данными по ресурсному обеспечению УРОВ, объемам выработанной тепловой энергии котельной базы МУП «Водоканал», котельной очистных сооружений МУП «Водоканал», с аналитической информацией по расходу газа котельной очистных сооружений, объемам работ по Титулу капитального ремонта за 2015 год, по новому строительству и с другими показателями деятельности Участка. По Титулу кап.ремонта в 2015 году было выполнено работ на сумму 2 603 100 руб.

Реализуя в 2015 году цели в области качества, УРОВ работал в направлении снижения потребления электроэнергии за счет реконструкции систем вентиляции в КНС №1 и КНС №2. На 2016 год была перенесена реконструкция приточно-вытяжных систем вентиляции в химической лаборатории АБК О/С, также перенесли сроки капитального ремонта системы аспирации столярной мастерской О/С; на 2016 год перешли работы и по прокладке теплотрассы на 4 очереди О/С и монтаж систем отопления зданий воздухоулов, УФО, склада, мастерской СГМ О/С.

По новому строительству, на объекте 1-й регулирующий резервуар-отстойник объемом 1250 м³, ул. Фетищевская, Г.о. Подольск – в 2015 году были смонтированы системы вентиляции и канализации.

За 4 месяца 2016 года был произведен капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции в здании АБК Климовских О/С (д. Сергеевка); капитальный ремонт систем вен-

тиляции и отопления в здании АБК Львовских О/С (мкр. Климовск, Дубки). Произведена замена участка теплотрассы на ВНС по ул. Школьной мкр. Климовск, но основные работы будут произведены в III



ВЗУ «Быково».

квартале: реконструкция системы отопления (с заменой теплотрассы 20 п.м.), систем вентиляции (с заменой дефлекторов на крышные вентиляторы с обратными клапанами).

В III квартале 2016 года, согласно плану, работникам УРОВ предстоит выполнить большой объем работ. Это – реконструкция систем вентиляции (с заменой дефлекторов на крышные вентиляторы с обратными клапанами) на ВНС, что на улице Товарной микрорайона Климовск, проектирование и монтаж систем вентиляции, монтаж вводного узла с узлом учета, замена трубопроводов системы ото-

пления и теплотрассы (Ду32 90мп) на КНС №5, мкр. Климовск, Дубки. Запланирована реконструкция систем отопления и вентиляции на КНС №11, мкр. Климовск, ул. Симферопольская, д. 11; такие же работы – на КНС №12, мкр. Климовск, территория больницы по просп. 50-летия Октября. Будет производиться реконструкция системы отопления с монтажом вводного узла с узлом учета, монтаж труб теплотрассы на КНС №13, на улице Мичурина микрорайона Климовск. А на ВЗУ «Львовский», на проезде Metallургов, – предстоит реконструировать систему приточной вентиляции, заменить дефлекторы на крышные вентиляторы с обратными клапанами, заменить электрический котел и ЗРА на системе отопления. На КНС №6 скр. Львовский будет произведен капитальный ремонт систем вентиляции и отопления.

На IV квартал наметили выполнить монтаж систем вентиляции на КНС №8 г. Подольска.

Приоритетными направлениями деятельности УРОВ в 2016 году являются: подготовка объектов предприятия к отопительному сезону 2016-2017 гг; монтаж и капитальный ремонт систем отопления и вентиляции на объектах предприятия, включенных в титул кап. ремонта, с применением новых технологий и энергосберегающего оборудования; автоматизация систем отопления и вентиляции на объектах предприятия для сокращения энергозатрат.

Для улучшения деятельности предстоит продолжить обучение персонала и обеспечить участок новой техникой.

В НАПРЯЖЕННОМ РИТМЕ

На одном из оперативных совещаний руководителей подразделений нашего предприятия был заслушан отчет начальника Участка эксплуатации и текущего ремонта сетей водоотведения (УЭиТРСВО) С.А. Николаева о работе подразделения в 2015 году и I квартале 2016 года.

Производственная программа по капитальному ремонту и инвестиционная программа были выполнены на 100%. Увеличено количество промываемых сетей водоотведения с помощью гидродинамических установок до 50 км/год, до 10 км/год – ливневой канализации. Продолжается работа по инвентаризации сетей водоотведения в рамках внедрения ГИС «ZULU».

Общая протяженность сетей водоотведения, обслуживаемых УЭиТРСВО, в 2015 году составила 413 602 п.м., из которой хозяйственно-бытовой канализации – 322 000 п.м., ливневой – 91 602 п.м. (В 2014 году общий показатель был 340 703 п.м.). Было зафиксировано 10 перерывов в водоотведении длительностью более 4 часов, это в 3 раза меньше, чем в 2014 году. Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год составило в 2015 году 0,007, что значительно ниже планового показателя 0,037. Фактический показатель удельного количества засоров – также меньше планового: 3, 96 (плановое значение – 5,8). В 2015 году заметно увеличились объемы промывки сетей, составив по хозяйственно-бытовой канализации 79 681 п.м., по ливневой – 9 048 п.м.

Заменяли 1381 п.м. канализационных сетей, что меньше, чем в 2014 году (2249 п.м.), а вот проложили канализационных сетей почти в 10 раз больше: 338, 9 п.м. (в 2014 г. было 36 п.м.).

На 2016 год целями УЭиТРСВО стали: снижение удельного количества аварий канализационной сети – до 0,02 ед./км., снижение удельного количества засоров канализационной сети – до 3,0 ед./км.

В I квартале была осуществлена промывка сетей водоотведения: хозяйственно-бытовой канализации – 13 601 п.м. По процессу капитального ремонта хозяйственно-бытовой канализации – из 36 плановых пунктов Титула выполнили 22. Выполнен ремонт 473, 7 п.м.

Работники Участка эксплуатации и текущего ремонта сетей водоотведения продолжают трудиться в напряженном ритме и, подчас, в непростых климатических условиях.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

- 2 июня** – 60 лет исполнилось Сергею Александровичу Кондрину, водителю АТУ
- 20 июня** – 60 лет исполнилось Александру Леонидовичу Козлову, электромонтеру ОГЭ
- 20 июня** – 60 лет исполнилось Владимиру Ивановичу Жукову, водителю АТУ
- 24 июня** – юбилей у Галины Владимировны Старцевой, оператора Очистных сооружений
- 25 июня** – 60 лет исполнилось Геннадию Александровичу Крючкову, слесарю-ремонтнику Службы ВНС
- 26 июня** – юбилей у Татьяны Михайловны Турковой, гидрогеолога Службы ВНС

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ

- 25 лет трудовой деятельности** – у Ивана Дмитриевича Герасимова, электрогазосварщика Службы эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения (6 июня)
- 25 лет** – у Светланы Васильевны Ульяновой, бухгалтера Службы сбыта (10 июня).

Администрация и профсоюзный комитет сердечно поздравляют юбиляров. Желаем здоровья, добра и долголетия!

В ДЕНЬ ПАМЯТИ



В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года. В 2016 году 22 июня жители Г.о. Подольск приняли участие в акции «Свеча памяти», возложили цветы к могилам воинов, погибших в Великую Отечественную войну. В этот день работники подольского МУП «Водоканал» возложили цветы к Вечному огню архитектурно-скульптурного ансамбля на площади Славы г. Подольска.

