

ВЕСТНИК ВОДОКАНАЛА

WWW.VODOKANALPODOLSK.RU

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ «ВЕСТНИК» МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»

СВНС: ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

О целях Службы водопроводных насосных станций в области качества доложил на одном из оперативных совещаний начальник СВНС Михаил Анатольевич Юдин. Главная из задач – обеспечение 100% соответствия качества поданной в сеть воды, соответствие требованиям СанПиН 2.1.3685-21 по микробиологическим показателям после



обеззараживания и химическим показателям после очистки (бактериология – 98,8, химический состав – 95,7). Водопроводные насосные станции ВЗУ «Романцево» и «Александровка» необходимо перевести в автоматический режим.

Смонтированы установки обеззараживания и выработаны режимы работы ДХ-100 на водопроводных насосных станциях «Школьная», Володарского и Туристического ВЗУ. Работники службы продолжают заниматься подбором и монтажом оборудования скважин Поливаново-Александровского ВЗУ. На постоянной основе проводятся мониторинги качества воды и работы оборудования систем



водоподготовки, своевременные профилактические и ремонтные работы. Реконструируется станция обезжелезивания и ВНС на ул. Правды; выполняются мероприятия, предусмотренные Титулом капитального ремонта и Инвестиционной программой МУП «Водоканал». С целью уменьшения потерь воды в ВНС «Школьная», выполнен монтаж системы возврата осветлённой воды в голову сооружения на фильтрацию станции обезжелезивания.

В этом году службой ВНС выполнен большой объем работ, в том числе по ВЗУ «Деснинский» – перекладка хлоропроводов ПНД от установки обеззараживания воды ДХ-100 до врезок в магистраль; скв. 15 ВЗУ «Володарский» – монтаж установки УФ-излучения УОВ-УФТ-А-4; «Туристический» – монтаж, наладка, пуск в работу установки ДХ-100-0,5М; «Центральный» – монтаж промывной линии хлоропровода от установки ДХ-100; а также выполне-

ны работы по установке системы фильтрации (обезжелезивания) и благоустройству территории ВЗУ «Кутозово», «Стрелковская фабрика», «Лучинское» – смонтированы металлические конструкции под установку фильтров.

Службе ВНС предстоит произвести монтаж обеззараживающей установки на скв. №73, которая подает воду непосредственно в водопроводную сеть. В ряду задач – повышение качества отбора проб, прокладка трубопровода от скв. №№139-140 диаметром согласно проекту для снижения энергетических потерь и нагрузки на оборудование, обустройство и ввод в эксплуатацию скв. №15д. Для обеспечения надежности водоснабжения предстоит бурение скважин – дублеров скв. №81д и в ВЗУ «Валищево». Также необходимо устранить причину несоответствия между подъемом воды от артезианских скважин и приходом на ВНС «Товарная». Продолжатся работы по прокладке трубопроводов в пос. Матвеевское и Романцево – для снижения нагрузки на



источники ВЗУ «Львовский» и обеспечения качества воды.

На совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал», при обсуждении отчета М.А. Юдина по работе водозаборных узлов осенью 2022 года, было сказано о необходимости проверки расходомеров ВЗУ «Бородинский», «Львовский», калибровки расходомеров Деснинского водозаборного узла, где приход должен быть больше, чем показывают расходомеры на водоводах ø500 мм к резервуарам.

Для достижения показателей оптимального расхода электроэнергии, необходимо продолжать контролировать расход ресурсов на всех объектах – это одна из ключевых задач деятельности предприятия.

МУП «Водоканал» г. Подольска

стал

ПРИЗЁРОМ

регионального этапа

Всероссийского конкурса

**«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ»**

в номинации

**«За развитие социального
партнерства в организациях
непроизводственной сферы».**

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВЫЗЫВАЕТ НЕПОНИМАНИЕ

Важным показателем жизнедеятельности нашего городского округа, упорядоченности и комфорта в коммунальной сфере является работа с обращениями подольчан, а для Водоканала это одна из важных составляющих имиджа предприятия.

О результатах этой работы за 9 месяцев 2022 года доложил на оперативном совещании заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей Хайдуков. За отчетный период через приемную нашего предприятия поступило 4 615 обращений, 13 из которых пока ещё остаются без ответа, а на 600 (22%) обращений граждан и организаций ответы были направлены с нарушением установленных сроков. Мониторинг этой работы с апреля стал проводиться еженедельно, что позволило несколько улучшить её в сравнении с первым полугодием, однако установленные нами показатели качества этого направления деятельности не достигнуты. Наибольшая доля ответов с нарушением сроков наблюдается в Службе сбыта и Производственном отделе, через которые проходит основная часть корреспонденции.

Наибольшее количество поступивших в диспетчерские пункты претензий по качеству услуг водоснабжения касается качества питьевой воды и слабого напора, в меньшей степени – качества горячего водоснабжения. В том числе за девять месяцев из чата поступила 161 претензия. Всплески обращений по качеству предоставляемых нами услуг приходятся на апрель и на август, и объясняется это, скорее всего, проводимыми нами мероприятиями, связанными с изменением зон водоснабжения городского округа. Среднее время реагирования на жалобы населения за 9 месяцев составило 0,6 суток, что было обеспечено достаточно напряжённой работой Службы эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения.

Люди и организации ждут ответов, а неопределенность, как сказал на совещании директор Водоканала М.М. Семин, вызывает непонимание. Необходимо более корректно и внимательно общаться с жителями. Директор поручил начальникам соответствующих служб нашего предприятия более оперативно отвечать на письма и запросы, и решить затянувшиеся по времени задачи, изложенные в обращениях.



Октябрь, работы по консервации фонтана на пл. Ленина

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Во вступительной части отчета руководителя службы охраны труда В.С. Лукьянова за 1-е полугодие 2022 года до сведения присутствовавших на совещании доведены вступившие в действие новые нормативно-правовые акты по охране труда: раздел 10 Трудового кодекса РФ, Положение о системе управления по охране труда (приказ Минтруда РФ №776н от 29.10.2021 г.), Постановление Правительства РФ №2464 от 24.12.2021 г. «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований ОТ», ряд других приказов Минтруда РФ.

В отчете В.С. Лукьянова проведен сравнительный анализ первых полугодий 2021 и 2022 гг. За 1-е полугодие этого года доля РМ с вредными условиями труда к общему количеству рабочих мест составило 28,8% (как и в 1-м полугодии прошлого года). Важнейший показатель рабочего процесса – обеспечение гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Его выполнение в 1-м полугодии 2022 года составило 100%.

Доля профессий и должностей с «высокими» профессиональными рисками к общему количеству профессий и должностей, на которых проведена идентификация, составила 3,4%. 172 работника, связанные с вредными условиями труда, получили денежную компенсацию за молоко.

По результатам проведенного в 2022 году медицинского осмотра 385 работников, лиц, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении, не выявлено.

ГУ МОРО ФСС филиалом №18 было получено разрешение о направлении на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2022 г. 233 370,57 руб. В 2022 году, согласно календарному плану прививок, 29 чел. сделали прививки от брюшного тифа, 5 чел. – от гепатита А.

В первом полугодии 2022 года в комиссии нашего предприятия прошли обучение по охране труда 578, по промышленной безопасности – 426 человек. 26 работников обучались по ОТ и ПБ в учебном центре.

Постоянно проводится контроль за обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Стирка спецодежды в прачечной предприятия произведена в объеме 3371 комплектов; отремонтировано 336 комплектов спецодежды. Затраты на средства индивидуальной защиты за 1-е полугодие составили около 5 млн. руб.; приобретена спецодежда, спецобувь, другие СИЗ, мыло и очищающие пасты. В отчетном периоде обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ составила 25%, что меньше, чем было в 1-м полугодии прошлого года.

Проводится постоянный контроль за соблюдением требований нормативных и законодательных актов по ОТ и ПБ. Из 149 выявленных нарушений устранено 116 (78%), перенесены сроки устранения – 32. Наибольшее количество нарушений, выявленных во время проверок в подразделениях, пришлось на СЭ КНСиРО (например, в КНС № 5 и № 13 местами отсутствует нижняя планка защитного ограждения высотой 0,15 м) и АТУ очистных сооружений (электроинструменты не убраны в специально отведенное место; детали, узлы, агрегаты, запасные части не размещены на стеллажах). Не зафиксировано в отчетном периоде аварий и инцидентов на опасных объектах.

В.С. Лукьянов в своем отчете ознакомил участников совещания со статистическими данными по несчастным случаям на производстве за первые полугодия 2018 – 2022 гг. В 1-м полугодии 2022 года зарегистрировано 2 случая: работник оступился при переносе пожарного гидранта, другой – при осмотре заполнения кеком кузова автомашины. В обоих случаях причиной травмы стало нарушение работниками требований инструкции по ОТ. Анализ причин несчастных случаев на производстве за последние годы показал, что на первом месте – нарушение работником инструкции по ОТ, на втором – некачественное проведение инструктажа на рабочем месте, а также – из-за неудовлетворительной организации производства работ и неприменении средств индивидуальной защиты.

План мероприятий по улучшению условий и охране труда, снижению уровней профессиональных рисков в МУП «Водоканал» по полугодию 2022 года выполнен. Также выполнены: план работы службы производственного контроля на опасных производственных объектах, план мероприятий по промышленной безопасности опасных производственных объектов, план по проведению обучения по ОТ и ПБ. Выполнены графики проведения технического обследования подъемных сооружений, технического обслуживания и проверки работы автоматики безопасности и регулирования по газифицированным котельным.

Во 2-м квартале 2022 года для улучшения рабочего процесса проводились в установленном порядке замеры санитарно-производственного контроля 20 типовых рабочих мест, занятия по безопасным методам и приемам работ при спуске в колодец с использованием предохранительного приспособления (пояса) и переносного штатива-треноги с лебедкой. Приобретено оборудование для использования во время работы в ограниченном пространстве. В ряду выполненных мероприятий – оформление «Карт идентификации опасностей и оценка профессиональных рисков», а также обязательное психиатрическое освидетельствование вновь принимаемых работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ.

Планируется реализовать возможности программного продукта «1С: Охрана труда» до уровня, позволяющего достоверно и оперативно вести учетную, отчетную и планирующую документацию службы охраны труда.



ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

Потребление электроэнергии в сентябре на объектах г. Подольска составило 3 325 тыс. кВт-ч, это на 8,9% ниже уровня потребления в сентябре прошлого года. По объектам водоснабжения израсходовано 1 835,3 тыс. кВт-ч, что на 10,2% ниже сентябрьского показателя прошлого года. Снижение энергопотребления стало результатом реконструкции системы водоснабжения, что привело, в частности, к более рациональному использованию электрических мощностей ряда насосных станций 2-го подъема и выводу из работы ВНС «Южная» и ВЗУ «Залинейный», а также к уменьшению объемов добычи воды.

Потребление электроэнергии на объектах водоотведения составило 1 448,5 тыс. кВт-ч, что на 7,4% ниже уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. Это, в первую очередь, резуль-

тат снижения энергопотребления станции воздухоудовок на городских очистных сооружениях. Потребление электроэнергии в сентябре на объектах микрорайона Климовск составило 640 тыс. кВт-ч, что на 64 тыс. кВт-ч (11,1%) выше уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. Рост отмечен на объектах водоснабжения, в основном, за счёт увеличения объемов добычи и подачи воды.

Потребление электроэнергии на объектах мкр. Львовский составило 107 тыс. кВт-ч, что на 6 тыс. кВт-ч (5,9%) выше уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. Рост отмечен на объектах водоснабжения за счёт увеличения объемов добычи и подачи воды.

Потребление электроэнергии в сентябре на объектах пос. Лаговский, Стрелковский, Дубровицы составило соответ-

ственно 49 тыс. кВт-ч (снижение – 3,9% за счёт снижения объемов добычи воды), 89 тыс. кВт-ч (снижение – 8,2% за счёт снижения объемов добычи воды) и 62 тыс. кВтч (рост – 5% связан с повышенным энергопотреблением на ОС «Булатово»).

Общий показатель в сентябре составил 4 284 тыс. кВт-ч, что на 5,7% ниже уровня сентябрьского показателя прошлого года.

Итого за девять месяцев текущего года потребление электроэнергии по предприятию составило 42 086 тыс. кВт-ч, что на 1,4% ниже уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года.

Затраты электроэнергии на производство и транспортировку до потребителя артезианской воды составили 0,92 кВт-ч на 1 м3 реализованной воды (в сентябре 2021 г. = 0,97 кВт-ч).

Затраты электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод: 0,54 кВт-ч на 1 м3 сточных вод, принятых от потребителей по заключенным договорам (в сентябре 2021 г. = 0,58 кВт-ч).

* * *

Потребление дизельного топлива за девять месяцев 2022 года уменьшилось на 6,6% относительно аналогичного периода прошлого года преимущественно за счёт снижения пробега на 6% и наработки спецтехники на 4,7%. Потребление бензина уменьшилось на 4% за счёт снижения пробега на 3,6% и наработки спецтехники – на 4%.

Расход природного газа за девять месяцев текущего года уменьшился на 5,8% при общем росте выработки тепла на 8%.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

- 1 октября – 65 лет Павлу Михайловичу Щербакову, плотнику РСУ**
- 4 октября – 60 лет Василию Романовичу Шевчуку, машинисту крана автомобильного АТУ**
- 4 октября – юбилей у Ольги Александровны Чечулиной, обходчика вод.-канал. сети СЭС ВиВ**
- 8 октября – юбилей у Галины Сергеевны Голубевой, инженера-проектировщика 2-й категории ПО**
- 20 октября – юбилей у Юлии Сергеевны Марушко, начальника ИЦ**
- 24 октября – юбилей у Людмилы Михайловны Николаевой, инженера СКРис.**

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ

- 30 лет – у Игоря Владимировича Токарева, мастера СЭС ВиВ (с 1.10. 1992 г.)**
- 25 лет – у Елены Владимировны Русаковой, юрисконсульта 2 кат. ЮО (с 1.10. 1997 г.)**
- 25 лет – у Галины Александровны Лебедевой, уборщика ПСП АТУ (с 7.10. 1997 г.)**

Администрация и профсоюзный комитет сердечно поздравляют юбиляров. Желаем здоровья, добра и долголетия!

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНЭНЕРГО

В сентябре в «Империал Парк-отеле» прошла конференция Министерства энергетики Московской области «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы».

Конференция прошла в расширенном формате в рамках регионального Дня Минстроя: круглые столы, деловые гостиные, презентации компаний отрасли, выставка производителей оборудования, разработок новых электронных сервисов для энергетической и коммунальной отраслей. Представители регионов ознакомились с передовым опытом Подмосковья.

В деловой программе обсуждались «Цифровые технологии в энергетике и ЖКХ», «Электронные услуги и сервисы», «Импорт-замещение» и другие темы.

В этой ежегодной конференции принял участие директор МУП «Водоканал» М.М. Семин.